

FAX送付先 : 0299-84-2578

## 分析試験依頼書 ( PCB分析 )

住友金属テクノロジー(株)鹿島事業部 行き

|                      |      |       |     |        |      |   |
|----------------------|------|-------|-----|--------|------|---|
| 御依頼No.               |      | 依頼年月日 | 平成  | 年      | 月    | 日 |
| 貴社名                  |      |       |     |        |      |   |
| 御住所                  | 〒 -  |       |     |        |      |   |
| 所属部署                 |      | 御依頼者  |     |        |      |   |
| TEL                  |      | FAX   |     | E-mail |      |   |
| 採取<br>セット<br>送付<br>先 | 会社名  |       |     |        | 御担当者 |   |
|                      | 御住所  | 〒 -   |     |        |      |   |
|                      | TEL  |       | FAX |        |      |   |
| 請求<br>先              | 会社名  |       |     |        | 御担当者 |   |
|                      | 御住所  | 〒 -   |     |        |      |   |
|                      | TEL  |       | FAX |        |      |   |
| 成績書宛名                |      | ご希望納期 | 平成  | 年      | 月    | 日 |
| 試料返却                 | 要・不要 |       |     |        |      |   |

成績書宛名、採取セット送付先、請求先は、ご依頼元と同じ場合は記入不要です。

下記の分析試験を依頼します。

記

|               |       |
|---------------|-------|
| 試験名 : 油中PCB分析 | 検体数 : |
|---------------|-------|

| No. | 試料名 | 製造者 | 型式 | 製造番号 | 製造年 |
|-----|-----|-----|----|------|-----|
| 1   |     |     |    |      |     |
| 2   |     |     |    |      |     |
| 3   |     |     |    |      |     |
| 4   |     |     |    |      |     |
| 5   |     |     |    |      |     |
| 6   |     |     |    |      |     |
| 7   |     |     |    |      |     |
| 8   |     |     |    |      |     |
| 9   |     |     |    |      |     |
| 10  |     |     |    |      |     |

住友金属テクノロジー(株)鹿島事業部 環境有機G  
〒314-0014 茨城県鹿嶋市大字光3番地  
TEL : 0299-84-3082 FAX : 0299-84-2578

|       |    |   |   |   |  |
|-------|----|---|---|---|--|
| 受付年月日 | 平成 | 年 | 月 | 日 |  |
| 受付者   | 印  |   |   |   |  |
| 受付No. | U  | - |   |   |  |